


# COLLIOURE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi





**COLLIOURE**  
**Titanium 98**  
Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

**Propriétés techniques**

**Applications** Cache sommier · Coussin · Décoration murale · Parois japonaises · Revêtement mural · Rideaux · Store bateau

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 270 g/m² **Largeur** 140 cm

**Sens** Sens normal ou contresens

**Conseils d'entretien**

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 / France Terre Textile

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)



## Caractéristiques techniques

|            |                                                                          |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Non feu    | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |      |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |      |
|            | Chaîne                                                                   | -3   |
|            | Trame                                                                    | -0.5 |
|            | Allongement rupture (mm)                                                 |      |
|            | Chaîne                                                                   | 26   |
|            | Trame                                                                    | 28   |
|            | Résistance rupture (daN)                                                 |      |
|            | Chaîne                                                                   | 100  |
|            | Trame                                                                    | 160  |